# Marché 611377

## Ambulance de Soins d'Urgence

**Appellation commerciale : ASU**

Cette fiche de vente n'est pas un document contractuel

**Titulaire :** GROUPE Gruau

Disponibilité du marché : du 09/04/2014 au 30/09/2017
Marché soumis à révision et reconductible à 2 reprises
pour une durée maximale de 48 mois

## DESCRIPTIF TECHNIQUE

**Châssis**

Sur châssis fourgon MERCEDES BENZ SPRINTER, empattement 3 250 mm, pavillon surélevé, PTAC : 3,5 tonnes,
Version X250, traction, transmission 4x2, direction assistée.
Motorisation turbo-diesel / 4 cylindres en ligne à injection directe / – 2 143 cm³ – 129 cv (95 kW à 3800 tr/min).
Portes latérales, droite avec vitre fixe, et gauche tôlée, coulissantes,
portes arrières battantes vitrées ouvrant à 270° avec tirant intégré aux portes arrières
Couleur rouge pompier, conforme à la NF X08008.
Boîte de vitesses automatique BVA 7G Tronic.
Système de freinage avec antiblocage de roues : ABS/AST/BAS, adaptative ESP 9, BRAKE Disc Wipe, Assistant remorque
Pack électrique comprenant lève-vitres avant électriques, condamnation centralisée des portes avec télécommande,
condamnation automatique des ouvrants en roulant, et rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants.
Cabine de conduite trois places (sellerie tissu).Batterie 98 Ah. Alternateur renforcé 220 A.
**Climatisation d'origine constructeur en cabine de conduite.**
Options constructeur intégrées : antibrouillards, airbags conducteur et passagers, alternateur renforcé , Bavettes aux roues arrières
Suspension d'origine : Train avant : suspension à roues indépendantes. Essieu AR : Essieu rigide, ressorts paraboliques.
De nombreuses options proposées : Suspension pneumatique avec correcteur d'assiette, motorisations 165, 190 cv, boite de vitesse mécanique 6 rapports AV, 1 rapport AR**,** 4x4, vidéo de recul, radar de recul, GPS, ....

**Dimensions**

Longueur maximale : 5 926 mm hors marchepied.
Largeur hors tout : 1 949 mm rétroviseurs extérieurs rabattables exclus,
Hauteur hors tout : 2 651 mm avec signalisation lumineuse hors antenne,
Largeur entre passage de roues du fourgon : 1 400 mm, entre flanc : 1 890 mm,
Longueur intérieure : 3 200 mm.

**Aménagement général**

Systèmes de maintien et fixations de l'équipement de la cellule sanitaire soumis à une force de 10 g.
L'ensemble des modifications apportées dans le cadre de la transformation VSAV est réalisé sous couvert du constructeur.
La garantie constructeur est conservée dans son intégralité.
Accès à la cellule sanitaire par la porte latérale droite coulissante, formant issue de secours aux dimensions normalisées.
Coffre, indépendant de la cellule sanitaire, permettant le stockage de matériel non sanitaire et/ou tenues d'intervention,
fermé par porte latérale gauche coulissante d'origine constructeur.
Habillage complet de la cellule sanitaire (pavillon moulé, cloison de séparation, panneaux latéraux..)
en polyester armé de fibre de verre finition gel-coat, ne présentant aucune saillie dangereuse, entièrement démontable,
avec isolation thermique et phonique de l'ensemble (laine de verre) et permettant le lavage
suivant les procédés usuels de désinfection.
Collection polyester dotée en surface d'une finition gel-coat de composition : ISO N.P.G : Additif antibactérien
à base d'ions d'argent encapsulés dans un matériau céramique, ce gel-coat permet de protéger efficacement
contre un grand nombre de bactéries et de moisissures. Il agit en « privant » de nourriture les microbes
qui ne peuvent alors plus se développer, évitant ainsi les odeurs .
La conception unique permet de limiter de 80% des joints d'assemblage.
Le plancher cuvette monocoque en polyuréthane coulé, renforcé par nid d'abeille composite, antidérapant,
avec bords relevés , facile à nettoyer et à désinfecter suivant les procédés usuels.
L'ensemble monobloc remonte le long des parois et des meubles et assure une parfaite étanchéité.
L'ensemble des vitres latérales et arrière de la cellule sanitaire est opacifié au 2/3.
Marchepied arrière fixe.
De nombreuses options proposées : Ajout ou suppression de vitrages, aménagement coffres et rangements,
visserie inox pour milieu tropical, protection inox, marchepied latéral ou arrière avec amortisseur.

**Appellation commerciale : ASU**

## DESCRIPTIF TECHNIQUE

**Espace sanitaire**

Appareil d'extraction et de ventilation en partie haute centrale de la cellule.
Chauffage autonome.
**Climatisation de la cellule sanitaire.**
Table support brancard modèle STEM R3 électrique, proclive et déclive.
De base, brancard, chariot porte-brancard et ancrage de marque FERNO conforme à la NF EN 1865.
Deux sièges homologués M1 pour le transport de personnel et de victime.
Meuble frontal en PVC stratifié deux faces avec quatre tiroirs minimum.
La partie supérieure avec rebord antichute et étanche en polyester.
**Au pavillon, le polyester est moulé avec rangements d'angles côté droit et gauche, fermés par des portes relevables avec un fond basculant en plexiglass (innovation GRUAU).**
Un emplacement pour l'ensemble du matériel médical embarqué, sacs, chaise portoir, plan dur, brancard cuillère, matelas, …
Une main courante sous pavillon, au niveau de la porte latérale droite et arrière droite.
Meuble avant gauche divisé en deux parties : une partie EPI, et un logement pour matériel, accessible par la porte latérale gauche, et un logement poubelle (double accès).
Des rangements avec porte en polycarbonate au niveau de la capucine et des parois latérales hautes.
Une paroi technique côté gauche permettant de fixer une batterie de supports disponibles en option (tablette, aspirateur, défibrilateur, ...)
Emplacement bouteilles oxygène pour 5 litres et 15 litres.
De nombreuses options proposées : chauffage céramique complémentaire 220 Volts, système de désinfection, divers aménagements du mobilier, meubles supplémentaires, positionnement des sièges, autres tables support de brancard, matériels médical , ...

**Équipements électriques**

Seconde batterie 12 Volts.
Coupe-batterie mécanique sous le siège conducteur en cabine
Prise de charge 220 Volts avec anti-démarrage et différentiel 30 mA.
Voyants de présence 220 Volts et 12 Volts en cabine de conduite.
Chargeur de batterie automatique 12 A.
Horomètre moteur totalisant les heures de fonctionnement du moteur tournant.
Tableau de composants électriques (fusibles et relais repérés, disjoncteur différentiel 30 mA, chargeur de batterie, modulateur de sirène, etc…) avec trappe d'accès pour les opérations de maintenance.
Installation d'un tableau de commandes centralisé en cabine pour l'ensemble des fonctions cabine et cellule
Installation dans la cellule d'un tableau pour les fonctions électriques de la cellule sanitaire
Gestion de la charge des batteries,
Quatre prises de courant 12 Volts dans la cellule sanitaire.
Deux prises de courant 220 Volts secteur dans la cellule sanitaire.
Eclairage de la cellule sanitaire par barre à LED, avec option bleu pour patient photo sensible de série
De nombreuses options proposées : prise éjectable, convertisseur, réchauffeur, ajout ou suppression prises, électricité multiplexée, …

**Avertisseurs**

Deux gyrophares bleus à LED et deux feux de pénétration à LED.
Un avertisseur sonore électronique 100 W.
Une rampe arrière composée de deux gyrophares à LED et six feux orange à LED, avec connecteur de toit étanche.
De nombreuses options de signalisation proposées : autres gyrophares bleus à LED , d'avertisseurs sonores, de rampes avant ou arrière, de feux de pénétration, ...

**Transmission**

Mise en place de trois alimentations protégées et des passages de coaxiaux d'antennes.
Fourniture et pose d'une antenne Antares (GPS + radio).
Fusible de protection après coupe batterie.
De nombreuses options proposées : pré-équipement 80 Mhz, pose du poste radio, fourniture de poste radio, prééquipement BER, BIV, TPH700, GPS Pilot Box, fourniture tête Pilot.

**Lot de bord**

Le véhicule est livré avec le lot de bord du constructeur.
Un support pour extincteur poudre 9 kg est à installer en cabine de conduite.

**Documentation**

Par véhicule :
- 1 certificat de carrossage ou d'équipement,
- 1 notice d'emploi et d'entretien (établie par le constructeur du châssis),
- 1 notice d'emploi et d'entretien (équipement),
- 1 attestation de garantie 6 ans anticorrosion (si l'option : "traitement des corps creux, passage de roue et dessous de caisse" est retenue),
- fourniture des documents permettant l'immatriculation.

Par série :
- 1 certificat de garantie conforme aux dispositions du CCAP,
- 1 attestation de fourniture de pièces détachées conforme aux dispositions du CCAP,
- 1 catalogue de pièces détachées (équipement),
- 1 manuel de réparation (équipement),
- 1 schéma normalisé de l'installation électrique (équipement).

**Appellation commerciale : ASU**

## FICHE DE VENTE

Cette fiche de vente n'est pas un document contractuel

| choix (mettre un "X") | Réf. UGAP | MATERIEL DE BASE |
|---|---|---|
| | 1449748 | ASU SUR FOURGON SPRINTER 313-37 BVA 7G TRONIC 129 CV Départ Usine |
| | 1449749 | ASU SUR FOURGON SPRINTER 313-37 BVA 7G TRONIC 129 CV Franco de port |

**GARANTIE Initiale (voir options pour extension)**

**2 ans pour le Fourgon**

**2 ans pour l'aménagement ASU complet**

**2 ans pour revêtement de sol hors usure normale**

**2 ans pour les panneaux d'habillage intérieurs**

**2 ans pour la climatisation**

**2 ans pour table porte brancard**

**2 ans pour brancard**

**2 ans pour le chariot porte brancard**

**DÉLAIS*** (**mois d'août neutralisé*)

**Délai de mise à disposition pour :**

**1 unité : 150 jours calendaires**

**2 à 5 unités : 170 jours calendaires**

**6 à 10 unités : 180 jours calendaires**

## Appellation commerciale : ASU

| choix (mettre un "X") | REF. UGAP | Paragraphes concernés | OPTIONS ASU Libellé |
|---|---|---|---|
| | **1449750** | | Motorisation 163 CV modèle 316 CDI |
| | **1449751** | | Motorisation 190 CV modèle 319 CDI |
| | **1449752** | | Passage à la norme EURO 6 du fourgon SPRINTER |
| | **1449753** | | Suspension pneumatique avec abaissement d'origine MERCEDES |
| | **MINO** | | Moins-value pour remplacement de la BVA proposée de base par une BV mécanique |
| | **MINO** | | Moins-value pour porte latérale droite équipée d'une vitre fixe à la place de la vitre coulissante proposée de base |
| | **MINO** | | Moins-value pour peinture du véhicule en blanc |
| | **1449754** | | Peinture (type polyuréthane) en RAL 3023 |
| | **1449755** | | Caméra de recul d'origine constructeur |
| | **1449756** | | Radar de recul d'origine constructeur |
| | **1449757** | | Caméra avec enregistrement en cellule sanitaire WAECO |
| | **1449758** | | Assistance à la réduction risque d'accident - durée de 12 mois |
| | **1449759** | | Assistance à la réduction risque d'accident - durée de 36 mois |
| | **1449760** | | GPS d'origine constructeur |
| | **1449761** | | GPS de type rapporté marque TOM TOM GO LIVE 124 |
| | **1449762** | | Sellerie simili - jeu de housses origine constructeur |
| | **1449763** | | Sièges cabine en simili origine constructeur |
| | **MINO** | | Moins-value pour suppression de la porte latérale gauche tolée |
| | **1449764** | | Avertisseur sonore de marche arrière (sans interrupteur) incorporant un bruitage jour/nuit |
| | **1449765** | | Version PTAC 5 tonnes |
| | **1449766** | | Version 4 roues motrices |
| | **1449767** | | Jeu de chaînes neige à montage rapide marque TRAK |
| | **1449768** | | 4 roues complètes équipées en pneus hiver |
| | **1449769** | | Remplacement 4 pneus de base par 4 pneus hiver |
| | **série** | | Régulateur de vitesse |
| | **MINO** | | Moins-value pour suppression de la banquette 2 places proposée de base par un siège individuel |
| | **1449770** | | Mise en conformité à la totalité de la NIT 330 |
| | **1449771** | | Mise en conformité à la totalité du type C norme NF EN 1789 |
| | **1449772** | | Modifications techniques liées au passage à la norme EURO 6 |
| | **1449773** | | Visserie INOX et tropicalisation des TDB électriques |
| | **1449774** | | Kit tôle aluminium antidérapant sur sol cabine de conduite |
| | **1449775** | | Habillage d'une porte AV pour logement jeux de plans A3 |
| | **1449776** | | Aménagement coffre de rangement extérieur gauche version 1 |
| | **MINO** | | Moins-value pour aménagement coffre de rangement extérieur gauche version 2 |
| | **1449777** | | Meuble toute hauteur avec fermeture à rideau coulissant accessible à l'ouverture de la porte latérale droite |
| | **1449778** | | Plancher intégrant tapis antidérapant s/maxi surface plane |
| | **1449779** | | Peinture blanche des intérieurs de portes AR et latérale D |
| | **1449780** | | Tôle de protection inox en forme de L sur passage de roue |
| | **1449781** | | Tôle de protection inox sur flan du passage de roue droit |
| | **1449782** | | Lot de 10 plaques marquage indélébile supplémentaire cellule |

## Appellation commerciale : ASU

| choix (mettre un "X") | REF. UGAP | Paragraphes concernés | OPTIONS ASU Libellé |
|---|---|---|---|
| | **1449783** | | Poignée robuste avec renfort de fixation intérieur |
| | **1449784** | | Une baie latérale supplémentaire |
| | **MINO** | | Moins-value pour suppression de la baie latérale prévue de base |
| | **1449785** | | Habillage INOX panneaux intérieurs portes AR et latérale droite |
| | **1449786** | | Baie sur cloison de séparation avec 2 ouvrants coulissants de dimensions 780 mm par 344 mm |
| | **MINO** | | Moins-value pour fourniture d'une baie sur cloison de séparation de dimensions 600 mm par 200 mm en lieu et place de celle proposée de base |
| | **1449787** | | Opacification fumée baie de cloison et suppression du store |
| | **1449788** | | Un rideau coulissant supplémentaire |
| | **1449789** | | Film anti-effraction sur/vitres 300 microns CARFILM |
| | **1449790** | | Film anti-effraction fumé sur /vitres 300 microns VITA BS 299 |
| | **1449791** | | Ajout film anti effraction sur 1 baie latérale optionnelle |
| | **1449792** | | Remplacement vitres d'origine par vitres de sécurité MOVENA classées P2A, sur vitres latérales cabine de conduite |
| | **1449793** | | Remplacement vitres d'origine par vitres de sécurité MOVENA classées BR1 pour pare brise, P5A pour vitres latérales |
| | **1449794** | | Installation d'un marchepied arrière amorti |
| | **1449795** | | Installation système d'éclairage à LED du marchepied AR |
| | **1449796** | | Marchepied latéral électrique |
| | **1449797** | | Voyant rouge présence 220V et vert coupe-batterie ouvert marque Télémécanique à la place de ceux proposés de base |
| | **1449798** | | Prise extérieure 220V métallique MARECHAL en lieu et place de celle proposée de base |
| | **1449799** | | Prise EXT 220V métallique MARECHAL enclenchement droit en lieu et place de celle proposée de base |
| | **1449800** | | Prise alimentation auto éjectable STEM en lieu et place de celle proposée de base |
| | **1449801** | | Prise démarrage MARECHAL située sur socle siège conducteur |
| | **1449802** | | Chargeur de batterie 25A VICTRON en lieu et place de celui proposé de base |
| | **1449803** | | Chargeur de batterie TECSUP en lieu et place de celui proposé de base |
| | **1449804** | | Système de réchauffage du moteur 220V WEBASTO |
| | **1449805** | | Accélérateur automatique permettant maintien régime moteur d'origine constructeur via option boitier PSM |
| | **1449806** | | Branchement interdisant démarrage si coupe batterie ouvert |
| | **1449807** | | Système d'antivol moteur tournant portes verrouillées |
| | **1449808** | | Gestion électronique centralisée IDEATEC 1 pupitre cellule |
| | **1449809** | | Gestion électronique centralisée IDEATEC 2 pupitres cellule |
| | **1449810** | | Horamètre installé en cabine |
| | **1449811** | | Fourniture d'une prise 220V supplémentaire |
| | **1449812** | | Système de sangle sur prise 220V pour maintien chargeur |
| | **1449813** | | Convertisseur 600W COTEX alimentant 1 prise 220V |
| | **1449814** | | Convertisseur - chargeur VICTRON 1200W alimentant 1 prise 220V |
| | **1449815** | | Coffret électrique 220V 5 disjoncteurs et différentiel 30 mA |
| | **1449816** | | Lecteur de carte LED sur bras flexible 500 mm en lieu et place de celui proposé de base |
| | **1449817** | | Lecteur de carte type spot à LED intégré dans le ciel cabine en lieu et place de celui proposé de base |
| | **MINO** | | Moins-value pour remplacement de l'éclairage à LED de la cellule sanitaire par un éclairage halogène |
| | **1449818** | | Un interrupteur de type habitation marque LEGRAND en lieu et place de celui proposé de base |

## Appellation commerciale : ASU

| choix (mettre un "X") | REF. UGAP | Paragraphes concernés | OPTIONS ASU Libellé |
|---|---|---|---|
| | **1449819** | | Projecteur de type scialytique LED sur rail alu en lieu et place de celui proposé de base |
| | **1449820** | | Projecteur amovible halogène HELLA type poele à frire en lieu et place de celui proposé de base |
| | **1449821** | | Projecteur amovible à LED KENT en lieu et place de celui proposé de base |
| | **1449822** | | Projecteur orientable extérieur halogène BRITAX en lieu et place de celui proposé de base |
| | **1449823** | | Projecteur orientable extérieur LED FORC SIRENA en lieu et place de celui proposé de base |
| | **1449824** | | 2 feux d'éclairage de zone à LED LABCRAFT |
| | **1449825** | | 2 feux d'éclairage de zone à LED SIRAC |
| | **1449826** | | Bande autocollante dotée LED rouges sur chant portes AR |
| | **1449827** | | Bande autocollante dotée LED rouges sur chant porte latérale |
| | **1449828** | | Avertisseur sonore SIGNALTEC en lieu et place de celui proposé de base |
| | **1449829** | | Avertisseur sonore BRITAX en lieu et place de celui proposé de base |
| | **1449830** | | Déplacement du haut parleur klaxon dans compartiment moteur |
| | **1449831** | | Commande avertisseur sonore SP par commodo klaxoon de ville |
| | **1449832** | | Commande avertisseur sonore SP par autre commodo au volant |
| | **1449833** | | 2ème commande deux tons située sur panneau de porte AVD en lieu et place du contacteur à pied prévu de base |
| | **1449834** | | Contacteur à pied marque PEDDY fixé s/plaque inox de renfort en lieu et place de celui proposé de base |
| | **MINO** | | Moins-value pour suppression d'un dispositif lumineux bleu à LED prévu de base |
| | **1449835** | | 2 gyrophares double niveau MERCURA GYROLED XL classe 2 en lieu et place de ceux proposés de base |
| | **1449836** | | 2 gyrophares double niveau LED SIRAC Pilot Polaris en lieu et place de ceux proposés de base |
| | **1449837** | | 2 gyrophares double niveau MERCURA GYROLED XL classe 1 en lieu et place de ceux proposés de base |
| | **1449838** | | Rampe AV LED BRITAX modèle Ultimax en lieu et place des gyros proposés de base |
| | **1449839** | | Rampe AV LED SIGNALTEC modèle Freedom en lieu et place des gyros proposés de base |
| | **1449840** | | Rampe AV LED SIRAC modèle Legend en lieu et place des gyros proposés de base |
| | **1449841** | | Deux feux de pénétration SIRAC homologués R65 en lieu et place de ceux proposés de base |
| | **1449842** | | Deux feux de pénétration MERCURA homologués R65 en lieu et place de ceux proposés de base |
| | **1449843** | | Réenclenchement automatique des feux de pénétration |
| | **1449844** | | 2 feux de pénétration BRITAX s/paroi latérale s/support orienté |
| | **1449845** | | Ajout de 2 gyrophares bleus à LED dans la rampe arrière |
| | **1449846** | | Ajout de 2 projecteurs blanc à LED dans la rampe arrière |
| | **1449847** | | Rampe AR LED extra plate BRITAX modèle LX en lieu et place de celle proposée de base |
| | **1449848** | | Rampe AR LED extra plate SIRAC modèle Legend en lieu et place de celle proposée de base |
| | **1449849** | | Système embarqué de purification d'air en cellule sanitaire |
| | **série** | | Habillage des parois intérieures traité antibactérien |
| | **1449850** | | Doublement de la commande de chauffage autonome en cabine |
| | **MINO** | | Moins-value pour non fourniture du chauffage autonome en cellule sanitaire (pour les départements d'outre mer) |
| | **1449851** | | Chauffage 220V 1700W marque DEFA |
| | **1449852** | | Doublement commande de climatisation de la cellule en cabine |
| | **1449853** | | Déplacement climatisation sur le toit de la cellule sanitaire |
| | **MINO** | | Moins-value pour non fourniture de la climatisation en cellule sanitaire |

## Appellation commerciale : ASU

| choix (mettre un "X") | REF. UGAP | Paragraphes concernés | OPTIONS ASU Libellé |
|---|---|---|---|
| | **MINO** | | Moins-value pour non fourniture de la climatisation cabine et cellule sanitaire |
| | **1449854** | | Climatisation intérieur cellule WEBASTO CC5 en lieu et place de celle proposée de base |
| | **1449855** | | Climatisation 220V cellule COLEMAN-MACH VSAV connecté 220V |
| | **1449856** | | Installation du cable GSM supplémentaire longueur 5 mètres |
| | **MINO** | | Moins-value pour remplacement du pré-équipement de base par un réseau 80 MHz ancienne génération |
| | **1449857** | | Second prééquipement comprenant 1 alimentation protégée et 1 antenne |
| | **MINO** | | Moins-value pour non fourniture de l'antenne radio prévue de base (fourniture par le bénéficiaire) |
| | **1449858** | | Pose poste radio et adaptateur fournis par bénéficiaire |
| | **1449859** | | Poste émetteur récepteur SP et adaptateur SYSOCO SRM 9029 |
| | **1449860** | | Poste émetteur récepteur SP et adaptateur SYSOCO M9610CH |
| | **1449861** | | Remplacement de la trappe d'accès à l'embase radio |
| | **1449862** | | Passage câble de liaison du BER jusqu'à la façade déportée |
| | **1449863** | | Passage câble de liaison du BIV jusqu'à la façade déportée |
| | **1449864** | | Mise en place kit d'installation complet pour mobile BER |
| | **1449865** | | Mise en place terminal mobile Antares pour mobile BER |
| | **1449866** | | Capot protection terminal mobile Antares (BER) |
| | **1449867** | | Pré équipement complet pour un BIV |
| | **1449868** | | Equipement BIV (boîtier BIV, micro et TPH700) |
| | **1449869** | | Terminal portatif TPH700 remplacé par TPH700EX (ATEX) |
| | **1449870** | | Mise en place boîtier déport audio avec micro intelligent |
| | **1449871** | | Mise en place récepteur GPS Pilot Box |
| | **1449872** | | Tôle noire des supports tête Pilot et TPH699 |
| | **1449873** | | Pose tête Pilot V2, V3, V4 avec fixation et câbles |
| | **1449874** | | Pose tête Pilot mobile avec fixation et câbles |
| | **1449875** | | Fourniture d'une tête Pilot V2 seule |
| | **1449876** | | Fourniture d'une tête Pilot V3 seule |
| | **1449877** | | Fourniture d'une tête Pilot V4 seule |
| | **1449878** | | Fourniture d'une tête Pilot Mobile seule |
| | **1449879** | | Mise en place convertisseur régulateur de tension 12V |
| | **1449880** | | Mise en place système de géolocalisation GPS rapporté |
| | **1449881** | | Couplage du navigateur GARMIN avec une Pilot Box ou V2 |
| | **1449882** | | Marquage unitaire SDIS + n° département sur matériel médical |
| | **1449883** | | Table à fonctionnement électrique SANITABLE en lieu et place de celle proposée de base |
| | **MINO** | | Moins-value pour fourniture d'une table à fonctionnement mécanique STEM MEC en lieu et place de celle proposée de base |
| | **1449884** | | Table hydropneumatique marque STEM type EDEN en lieu et place de celle proposée de base |
| | **1449885** | | Tablette d'introduction facilitant l'engagement du brancard |
| | **1449886** | | Passage spécifique sous caisse des faisceaux table STEM |
| | **MINO** | | Moins-value pour non fourniture du brancard et de son chariot de transport |
| | **MINO** | | Moins-value pour fourniture d'un brancard avec articulation en trois parties CHAPUIS 930 M en lieu et place de celui proposé de base |

## Appellation commerciale : ASU

| choix (mettre un "X") | REF. UGAP | Paragraphes concernés | OPTIONS ASU Libellé |
|---|---|---|---|
| | **1449887** | | Portoir de brancard CHAPUIS modèle 330 en lieu et place de celui proposé de base |
| | **1449888** | | Portoir de brancard CHAPUIS modèle 400 en lieu et place de celui proposé de base |
| | **1449889** | | Système insertion plan dur entre brancard et portoir CHAPUIS en lieu et place de celui proposé de base |
| | **1449890** | | Implantation plan dur dans coffre de rangement table STEM R3 en lieu et place de celui proposé de base |
| | **1449891** | | Autre système spécifique d'insertion du plan dur en lieu et place de celui proposé de base |
| | **MINO** | | Moins-value pour fourniture d'un brancard avec articulation en quatre parties CHAPUIS 940 en lieu et place de celui proposé de base |
| | **1449892** | | Brancard articulé en 4 parties CHAPUIS 940 en lieu et place de celui proposé de base |
| | **1449893** | | Brancard articulé en 5 parties FERNO F2 en lieu et place de celui proposé de base |
| | **1449894** | | Brancard articulé en 5 parties CHAPUIS 950 en lieu et place de celui proposé de base |
| | **1449895** | | Peinture jaune des brancard et portoir CHAPUIS |
| | **1449896** | | Barrière de pied pour brancard CHAPUIS |
| | **1449897** | | Barrière de pied pour brancard FERNO |
| | **1449898** | | Tablette cardioscope pour brancard FERNO |
| | **1449899** | | Tablette cardioscope pour brancard CHAPUIS |
| | **1449900** | | Support perfusion pour brancard FERNO |
| | **1449901** | | Support perfusion pour brancard CHAPUIS |
| | **1449902** | | Support perfusion repliable pour brancard FERNO |
| | **1449903** | | Support orientable FERNO fixé au brancard bouteille O2 5L |
| | **1449904** | | Support orientable CHAPUIS fixé au brancard bouteille O2 5L |
| | **1449905** | | Chaise pliable marque CORBEN IM06278 |
| | **1449906** | | Chaise pliable marque Contact Sécurité PP1 |
| | **1449907** | | Chaise pliable marque CHAPUIS CP 43 |
| | **1449908** | | Installation chaise portoir au dessus passage roue ou paroi G |
| | **1449909** | | Distributeur de trois boîtes de gants à usage unique en lieu et place de celui proposé de base |
| | **1449910** | | Plan de travail inox avec rebord antichute type tubulaire en lieu et place de celui proposé de base |
| | **1449911** | | Revêtement placage inox du plan de travail en polyester |
| | **1449912** | | Tiroir supplémentaire |
| | **MINO** | | Moins-value pour suppression d'un tiroir |
| | **1449913** | | Meuble en résine de synthèse HD type Hermann Miller |
| | **1449914** | | Armoire à pharmacie fermeture à clé |
| | **1449915** | | Réfrigérateur type médical à compresseur 11 litres |
| | **1449916** | | Tiroir avec bac plastique amovible à fond spécifique |
| | **1449917** | | Tiroir aménagé avec 2 supports de sac poubelle amovible en lieu et place de celui proposé de base |
| | **1449918** | | Meuble AVG à 2 portillons basculants pour sacs poubelles |
| | **1449919** | | Brancard cuillère avec système d'immobilisation CORBEN |
| | **1449920** | | Brancard cuillère avec système d'immobilisation SPENCER |
| | **1449921** | | Brancard cuillère avec système d'immobilisation FERNO |
| | **1449922** | | Défibrillateur semi-automatique marque HEARSTART HS1 |
| | **1449923** | | Défibrillateur semi-automatique marque LAERDAL FR3 |

## Appellation commerciale : ASU

| choix (mettre un "X") | REF. UGAP | Paragraphes concernés | OPTIONS ASU Libellé |
|---|---|---|---|
| | **1449924** | | Support défibrillateur pour HEARSTART HS1 |
| | **1449925** | | Support défibrillateur pour LAERDAL FR3 |
| | **1449926** | | Aspirateur mucosités électrique HERSIL V7 avec son support |
| | **1449927** | | Aspirateur mucosités électrique LAERDAL LSU avec son support |
| | **1449928** | | Support aspirateur LAERDAL LSU |
| | **1449929** | | Interface entre paroi technique et supports médicaux modèle 1 constitué d'un rail technique TECHNOLOGIE MEDICAL |
| | **1449930** | | Interface entre paroi technique et supports médicaux modèle 2 constitué de 2 demi-rails technique TECHNOLOGIE MEDICAL |
| | **1449931** | | Interface entre paroi technique et supports médicaux modèle 3 constitué d'un double rail en C d'un mètre TECHNOLOGIE MEDICAL |
| | **1449932** | | Tablette relevable pour matériels médicaux 600 x 300 mm |
| | **1449933** | | Tablette relevable pour matériels médicaux 450 x 300 mm |
| | **1449934** | | Support filaire avec sangle maintien pour matériel médical |
| | **1449935** | | Harnais maintien matériel en forme de T inversé ou de croix |
| | **1449936** | | Pose d'un matériel fourni par le bénéficiaire |
| | **1449937** | | Mobilier 2 étagères flacons solutés à rebord antichute |
| | **1449938** | | Matelas immobilisateur avec sa pompe à vide CERTEC MFR99 |
| | **1449939** | | Matelas immobilisateur avec sa pompe à vide CONTACT NPICN |
| | **1449940** | | Matelas immobilisateur avec pompe à vide FERNO DMT CONFORT |
| | **1449941** | | Panier inférieur de maintien du matelas immobilisateur |
| | **1449942** | | Fixation pompe à vide par collier et support inférieur |
| | **1449943** | | Meuble dessus passage roue G fermeture à rideau coulissant |
| | **1449944** | | Meuble dessus passage roue G ou D avec plan de travail |
| | **1449945** | | Portoir souple FERNO |
| | **1449946** | | Planche d'immobilisation matériau de synthèse SPENCER B BAK |
| | **1449947** | | Planche d'immobilisation matériau de synthèse LAERDAL BAXTRAP |
| | **1449948** | | Planche d'immobilisation matériau de synthèse FERNO NAJO LITE |
| | **1449949** | | Blocage tête et jeu de sangles araignée pour planche d'immobilisation |
| | **MINO** | | Moins-value pour suppression d'une poubelle |
| | **MINO** | | Moins-value pour non fourniture du lanterneau avec son rideau |
| | **1449950** | | Système de distribution fixe d'oxygène |
| | **1449951** | | Système de fixation pour bouteille 5 litres supplémentaire |
| | **MINO** | | Moins-value pour suppression d'un système de fixation d'une bouteille O2 de 5 litres |
| | **1449952** | | Système de fixation pour bouteille 15 litres supplémentaire |
| | **MINO** | | Moins-value pour suppression d'un système de fixation d'une bouteille O2 de 15 litres |
| | **1449953** | | Support de surélévation pour une bouteille de 5 litres |
| | **1449954** | | Support de surélévation pour une bouteille de 15 litres |
| | **1449955** | | Kit inox protection parois en arrière et sous bouteille O2 |
| | **1449956** | | Sac de premiers secours DYMATEX ACTION V |
| | **1449957** | | Sac oxygénothérapie DYMATEX DECALL III |
| | **1449958** | | Dispositif de traction des membres DONWAY |

## Appellation commerciale : ASU

| choix (mettre un "X") | REF. UGAP | Paragraphes concernés | OPTIONS ASU Libellé |
|---|---|---|---|
| | **1449959** | | Jeu d'attelles pour fractures de membres ALUFORM |
| | **1449960** | | Lot de six colliers cervicaux STIFNECK avec sac de transport |
| | **1449961** | | Dispositif d'immobilisation FERNO KED 124 |
| | **1449962** | | 2 insufflateurs manuels adultes AMBU avec leur masque |
| | **1449963** | | 2 insufflateurs manuels pédiatriques AMBU avec leur masque |
| | **1449964** | | Débitlitre à broche AGA BEBISTAR |
| | **1449965** | | Moniteur multiparamétrique 5 paramètres WELCH ALLYN PROPAQ |
| | **1449966** | | Outil de découpe pare-brise DUMONT |
| | **1449967** | | Système de protection anti airbag VL et PL avec valise |
| | **1449968** | | Oxymètre de pouls avec sa housse NELLCOR NBP64 |
| | **1449969** | | Lot de quatre cônes de balisage pliables |
| | **1449970** | | Marquage complémentaire conforme au § 2.1.1 de la NIT 330 |
| | **1449971** | | Balisage rétroréfléchissant rouge/jaune surface plane capot |
| | **1449972** | | Bande rouge/jaune sur intérieur portes arrière |
| | **1449973** | | Silhouettage latéral complémentaire sur capucine + ailes AV |
| | **1449974** | | Balisage latéral en damiers rouges et jaunes rétro-réfléchissants sur toute la longueur du véhicule |
| | **1449975** | | Forfait marquage 30 lettres standard |
| | **1449976** | | Forfait marquage 50 lettres standard |
| | **1449977** | | Forfait marquage 30 lettres rétro-réfléchissant |
| | **1449978** | | Forfait marquage 50 lettres rétro-réfléchissant |
| | **1449979** | | Extincteur poudre 9 kg à pression auxiliaire HARDEN |
| | **1449980** | | Extincteur poudre 9 kg à pression auxiliaire SICLI |
| | **1449981** | | Lot de bord équipement |
| | **1449982** | | Outil multifonctions aves sa housse et coupe boulon FERNO |
| | **1449983** | | Projecteur ADF à piles jetables DUMONT |
| | **1449984** | | Projecteur ADF batterie rechargeable + chargeur MSA XP LED |
| | **1449985** | | Projecteur ADF batterie rechargeable + chargeur ADALIT L2999 |
| | **1449986** | | Détecteur de CO GAS ALERT CLIP |
| | **1449987** | | Détecteur de CO DRAGER PAC 6999 |
| | **1449988** | | Gilet de signalisation haute visibilité T2S |
| | **1449989** | | Gilet de signalisation haute visibilité T2S marquage VSAV |
| | **5161981** | | PV contrôle installation électrique (12/220V) établi par APAVE |
| | **5161982** | | Forfait carburant lors de la mise à la route |
| | **841672** | | Droits et taxes pour DOM/COM TVA 0% |
| | **841673** | | Assurances TVA 0% |
| | **841674** | | Prestations locales DOM/COM TVA 0% |
| | **841675** | | Prestations locales DOM/COM TVA 8,5% |
| | **841676** | | Frais de transport hors France métropolitaine TVA 0% |
| | **841671** | | Autre option pour ASU |

**Appellation commerciale : ASU**

| choix (mettre un "X") | REF. UGAP | | PIECES DE RECHANGE |
|---|---|---|---|
| | **1449990** | | Filtre à air |
| | **1449991** | | Filtre à huile |
| | **1449992** | | Filtre à gasoil |
| | **1449993** | | Filtre d'habitacle |
| | **1449994** | | Filtre d'habitacle avec climatisation |
| | **1449995** | | Bloc feux avant gauche |
| | **1449996** | | Bloc feux avant droit |
| | **1449997** | | Bloc feux arrière gauche |
| | **1449998** | | Bloc feux arrière droit |
| | **1449999** | | Pare-choc avant |
| | **1450000** | | Calandre |
| | **1450001** | | Rétroviseur complet gauche |
| | **1450002** | | Rétroviseur complet droit |
| | **1450003** | | Jeu balais essuie glace |
| | **1450004** | | Jeu plaquettes avant |
| | **1450005** | | Jeu plaquettes arrière |
| | **1450006** | | Jeu disques avant |
| | **1450007** | | Jeu disques arrière |
| | **1450008** | | Embrayage |
| | **1450009** | | Echange standard du moteur |
| | **1450010** | | Batterie d'origine |
| | **1450011** | | Pare-brise |
| | **1450012** | | Radiateur |
| | **1450013** | | Pompe à eau |
| | **1450014** | | Boîte de vitesses |
| | **1450015** | | Aile avant gauche |
| | **1450016** | | Aile avant droite |
| | **1450017** | | Avertisseur sonore prioritaire (proposé dans offre de base) |
| | **1450018** | | Dispositif lumineux avant à LED (proposé dans offre de base) |
| | **1450019** | | Rampe lumineuse arrière à LED (proposée dans offre de base) |
| | **1450020** | | Feux de pénétration (proposés dans offre de base) |
| | **1450021** | | Marchepied arrière |
| | **1450022** | | Climatisation (proposée dans offre de base) |
| | **1450023** | | Revêtement de sol |
| | **1450024** | | Panneau d'aménagement côté droit |
| | **1450025** | | Panneau d'aménagement côté gauche |
| | **1450026** | | Table support brancard (proposée dans offre de base) |
| | **1450027** | | Brancard (proposé dans offre de base) |
| | **1450028** | | Chariot porte brancard (proposé dans offre de base) |
| | **1450029** | | Baie latérale (proposée dans offre de base) |
| | **1450030** | | Eclairage complet cellule sanitaire à LED (offre de base) |
| | **1450031** | | Lot de 10 interrupteurs de rechange des pupitres électriques |
| | **1450032** | | Batterie complémentaire équipement |
| | **1450033** | | Chargeur de batterie (proposé dans offre de base) |
| | **1450034** | | Coupleur séparateur électronique (offre de base) |
| | **1450035** | | Kit de balisage avant (proposé dans offre de base) |
| | **1450036** | | Kit de balisage arrière complet (proposé dans offre de base) |
| | **1450037** | | Kit de balisage latéral (proposé dans offre de base) |
| | **1450038** | | Lettrage ASU et logo 112/18 (proposés dans l'offre de base) |

## Appellation commerciale : ASU

| choix (mettre un "X") | Réf. UGAP | PRESTATIONS ANNEXES imposent CGE (Conditions Générales d'Execution) |
|---|---|---|
| | | **Coût pour livraison d'un ASU en Corse** |
| | **5161983** | Livraison en Corse |
| | | **Prestations d'immatriculation** |
| | **5161984** | Fourniture et pose des plaques de police (hors coût fiscal carte grise) |
| | | **Formation à la maintenance chez le titulaire** |
| | | Formation sur site de production du titulaire pour 2 personnes (mécaniciens) en mécanique, électricité comprenant les frais de restauration et d'hôtellerie (hors frais de transport restant à la charge du bénéficiaire). Durée : 1 jour |
| | **5161985** | Formation de 2 mécaniciens en mécanique, électricité chez le titulaire |
| | | **Formation de type prise en main** |
| | | Formation de 5 personnes (utilisateurs) chez le bénéficiaire (en un seul endroit), pour la livraison d'un (ou d'une série) ASU, de type prise en main. Durée : 1/2 journée |
| | **5161986** | Formation de type prise en main |
| | | **Forfait de déplacement pour formation** |
| | **5161987** | Forfait déplacement zone en dessous de 300 km, pour formation |
| | **5161988** | Forfait déplacement zone entre 300 et 600 km, pour formation |
| | **5161989** | Forfait déplacement zone entre 601 et 900 km, pour formation |
| | **5161990** | Forfait déplacement zone entre 901 et 1200 km, pour formation |
| | | **EXTENSION DE GARANTIE** |
| | **5161991** | Extension de garantie 1 an fourgon portant la garantie totale à 3 ans ou 60 000 km |
| | **5161992** | Extension de garantie 2 ans fourgon portant la garantie totale à 4 ans ou 80 000 km |
| | **5161993** | Extension de garantie 3 ans fourgon portant la garantie totale à 5 ans ou 100 000 km |
| | **5161994** | Extension de garantie 1 an sur aménagement complet ASU portant la garantie totale à 3 ans |
| | **5161995** | Extension de garantie 6 ans sur revêtement de sol portant la garantie totale à 8 ans |
| | **5161996** | Extension de garantie 6 ans sur panneaux d'habillage intérieurs portant la garantie totale à 8 ans |
| | **5161997** | Extension de garantie 1 an sur climatisation de base portant la garantie totale à 3 ans |
| | **5161998** | Extension de garantie 1 an sur table porte brancard portant la garantie totale à 3 ans |
| | **5161999** | Extension de garantie 1 an sur brancard portant la garantie totale à 3 ans |
| | **5162000** | Extension de garantie 1 an sur chariot porte brancard portant la garantie totale à 3 ans |